


# Ventil Zubehör Einschraubhülse

---

Typenreihe: ESH-G-32



- Verwendbar für die Rückschlagventile RKVC
- Kompakte Bauweise

## Beschreibung


Mit der Einschraubhülse der Typenreihe ESH können die steckbaren Rückschlagventile der Baureihe RKVC als Einschraubventile verwendet werden.

## Technische Daten

| Allgemeine Kenngrößen | Bezeichnung, Wert, Einheit |
|-----------------------|----------------------------|
| Funktionsgruppe       | Ventil Zubehör             |
| Funktion              | Einschraubhülse            |
| Baugröße              | Nenngröße 32               |
| Gewindegröße          | G 1 1/4"                   |
| Einbaulage            | beliebig                   |
| Masse                 | 0,15 kg                    |

## Abmessungen, Schnittbild

**Beispiel für die Masseinheit:**  
**Example for the dimensional units:**  
34 = 34 mm millimeter



Die angegebenen Maße gelten für den eingebauten Zustand.  
The dimensions specified apply to the mounted state.

## Montagehinweise



### HINWEIS!

Zur Montage des Rückschlagventils in die  
Einschraubhülse wird die Bohrungsform  
CEG-04 verwendet.

## Bestellangaben

**ESH - G - 32**

ESH = Einschraubhülse

G = Einschraubgewinde G1 1/4"

32 = Nenngroße 32

## Zugehörige Datenblätter

| Referenz                     | Beschreibung           |
|------------------------------|------------------------|
| <a href="#">170-P-080126</a> | Bohrungsform CEG-04-32 |

---

[info.de@bucherhydraulics.com](mailto:info.de@bucherhydraulics.com)

[www.bucherhydraulics.com](http://www.bucherhydraulics.com)

© 2025 durch Bucher Hydraulics Dachau GmbH, 85221 Dachau, Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte, sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.